



Standard Container - 20'

Medida Externa

Comprimento	6.058 mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.591 mm

Medida Internas

Comprimento	5.910 mm
Largura	2.340 mm
Altura	2.388 mm

Entradas

Largura	2.346 mm
Altura	2.282 mm

Capacidade Cúbica

Total	33.2 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	24.000 Kg
Tara	2.080 Kg
Carga	21.920 kg



Standard Container - 40'

Medida Externa

Comprimento	12.192 mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.591 mm

Medida Internas

Comprimento	12.044 mm
Largura	2.342 mm
Altura	2.380 mm

Entradas

Largura	2.337 mm
Altura	2.280 mm

Capacidade Cúbica

Total	67.6 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	30.480 Kg
Tara	3.550 Kg
Carga	26.930 Kg



High Cube Container - 40'

Medida Externa

Comprimento	12.192 mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.895 mm

Medida Internas

Comprimento	12.032 mm
Largura	2.350 mm
Altura	2.695 mm

Entradas

Largura	2.338 mm
Altura	2.585 mm

Capacidade Cúbica

Total	76.2 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	30.480 Kg
Tara	4.150 Kg
Carga	26.330 Kg



Insulated Container

Medida Externa

Comprimento	6.058 mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.438 mm

Medida Internas

Comprimento	5.717 mm
Largura	2.267 mm
Altura	2.117 mm

Entradas

Largura	2.267 mm
Altura	2.115 mm

Capacidade Cúbica

Total	27.4 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	24.000 Kg
Tara	2.800 Kg
Carga	21.200 Kg



Refrigerated Container

Medida Externa

Comprimento	6.058 mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.591 mm

Medida Internas

Comprimento	5.498 mm
Largura	2.270 mm
Altura	2.267 mm

Entradas

Largura	2.270 mm
Altura	2.210 mm

Capacidade Cúbica

Total	28.3 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	25.400 Kg
Tara	3.040 Kg
Carga	22.360 Kg



Ventilated Container
Características: 20.000 cm³ de ventilação permanente

Medida Externa

Comprimento		6.068 mm
Largura		2.438 mm
Altura		2.591 mm

Medida Internas

Comprimento		5.498 mm
Largura		2.270 mm
Altura		2.267 mm

Entradas

Em cima	9.000	Cm ³ x Side
Base	1.000	Cm ³ x Side

Capacidade Cúbica

Total		32.6 m ³
-------	--	---------------------

Peso

Máximo		23.000 Kg
Tara		2.650 Kg
Carga		21.350 Kg



Open Top Container - 20' / 40'

Medida Externa

Comprimento	6.058 mm	12.192 mm
Largura	2.438 mm	2.438 mm
Altura	2.591 mm	2.591 mm

Medida Internas

Comprimento	5.792 mm	11.883 mm
Largura	2.225 mm	2.280 mm

Entradas

Largura	2.336 mm	2.337 mm
Altura	2.233 mm	2.280 mm

Capacidade Cúbica

Total	32.2 m ³	65.6 m ³
-------	---------------------	---------------------

Peso

Máximo	24.000 Kg	30.820 Kg
Tara	2.050 Kg	3.800 Kg
Carga	21.950 Kg	27.020 Kg

Altura central dos arcos

	2.370 mm	2.380 mm
--	----------	----------

Altura lateral dos arcos

	2.320 mm	2.330 mm
--	----------	----------

Comprimento de painel lateral

	2.346 mm	2.342 mm
		
Platform Container - 20' / 40'		
Medida Externa		
Comprimento	6.058 mm	12.192 mm
Largura	2.438 mm	2.438 mm
Altura	226 mm	626 mm
Medida Internas		
Comprimento	6.020 mm	12.150 mm
Largura	2.413 mm	2.290 mm
Capacidade Cúbica		
Total	29 m ³	67 m ³



Flat Rack Container - 20' / 40'

Medida Externa

Comprimento	6.058 mm	12.192 mm
Largura	2.438 mm	2.438 mm
Altura	2.591 mm	2.591 mm
Altura Dobrada	555 mm	700 mm
Altura Plataforma	271 mm	605 mm

Medida Internas

Acesso a Carga		
Por cima	5.908 mm	12.020 mm
Lateral	5.508 mm	11.730 mm
Largura		
Dimensões	2.387 mm	2.230 mm
Entre Braços	2.182 mm	2.230 mm
Entre Cabos	2.190 mm	2.100 mm
Altura	2.320 mm	1.986 mm

Capacidade Cúbica

Total	28.9 m ³	67 m ³
-------	---------------------	-------------------

Peso

Máximo	25.400 Kg	45.000 Kg
--------	-----------	-----------

Tara	2.845 Kg	5.180 Kg
Carga	22.555 Kg	39.820 Kg
		
Tank Container		
Medida Externa		
Comprimento	6.058 mm	
Largura	2.438 mm	
Altura	2.591 mm	



chinamarket.com.cn

Bulk Container

Medida Externa

Comprimento	6.058mm
Largura	2.438 mm
Altura	2.591 mm

Medida Internas

Comprimento	5.838 mm
Largura	2.366 mm
Altura	2.374 mm

Abertura Frontal

Largura	2.144 mm
Altura	500 mm

Abertura da Parte Traseira

Largura	280 mm
Altura	300 mm

Capacidade Cúbica

Total	32.7 m ³
-------	---------------------

Peso

Máximo	30.570 Kg
Tara	2.540 Kg
Carga	28.030 kg

Abertura de Ventilação

500 mm de diâmetro